PROMO **DI FINE INVERNO**

VALIDITÀ
DAL 01.02.2026
AL 31.03.2026

Da oltre 50 anni **CAME** trasforma l'innovazione in soluzioni pratiche per una vita più sicura, comoda e connessa. Scopri le nostre offerte pensate per portare il futuro dell'abitare alla portata di tutti.

CONNETTITI AL RISPARMIO CON CAME

PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME

CAME

AUTOMAZIONI

NEW KIT EMEGA PER PORTE BASCULANTI

codice: **8K01MC-002**

Il nuovo CAME Kit Emega è un sistema completo di automazione a 24 V DC per porte garage basculanti fino a 9 m². Garantisce una movimentazione rapida e silenziosa con tecnologia a encoder per la rilevazione dell'ostacolo e la gestione dei rallentamenti.

Composto da:

- N. 1 001EM4024CB Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m².
- N. 2 001E781A Accessori per il montaggio del rinvio laterale
- N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N. 1 806TS-0300 Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.

€ 360,00
Prezzo netto

KIT ATI CANCELLI A DUE ANTE A BATTENTE

codice: **001U7090**

Il CAME Kit 001U7090 è un sistema completo di automazione per cancelli a battente con due motoriduttori ATI A3000 da 230 V, progettato per ante fino a 3 metri. Include quadro di comando multifunzione, fotocellule da 10 m, lampeggiatore a LED e radiocomando a 433,92 MHz.

3 M

400

Composto da:

- N. 2 001A3000 Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
- N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto
- N. 2 806TS-0300 TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.
- N. 1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.
- N. 1 806LA-0020 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.
- N. 1 801QA-0110 Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
- N. 1 Cavo per antenna L = 5 m.

€ 610,00
Prezzo netto

PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE. SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME.COM

CAME

ACCESSORI

DIR
FOTOCELLULE SERIE DIR A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 001DIR10
Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

€ 31,50
Prezzo netto

KRX
LAMPEGGIATORI DA 24 V AC - DC A 230 V AC

COD. 806LA-0010
Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore arancione.

€ 34,00
Prezzo netto

CAME

VIDEOCITOFONIA

8K40CF-021
PLXLHSVKIT
VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0040** LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 **840CH-0110** PLX V Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria.
- N.1 **62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ 296,00
prezzo netto

8K40CF-042
PLXWLHSVKIT
VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0040** LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 **840CH-0130** PLX V WIFI Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 **62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ 392,00
prezzo netto

8K40CA-030
AGTLHSAKIT
CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0060** LHS A/01 Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 **840CA-0040** AGT A Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria.
- N.1 **62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ 140,00
prezzo netto

8K40CF-030
AGTLHSVKIT
VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0040** LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 **840CF-0020** AGT V Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- N.1 **62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ 291,00
prezzo netto

8K40CF-033
PLXWLHSVKIT
VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0050** LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 **840CH-0130** PLX V WIFI Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 **62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- N.1 **840XC-0350** RTAGS Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.

€ 503,00
prezzo netto

PROMOZIONE RISERVATA ALL’INSTALLATORE. SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.

CAME.COM